

Serie 4, Värmepumpstumlare, 7 kg WTH830L5SN



Extra tillbehör

WTZ1110 : Kondensvattenslang

WTZ11400 : Monteringsatts med utdragbar hylla

WTZ20410 : Monteringsatts för tvätt och tork

7 kg torktumlare med energisnål torkning.

- **Auto Dry:** torkar automatiskt till precis så torrt som du vill ha det.
- **AntiVibration Design:** otroligt stabil och härligt tyst tack vare detta speciella skydd mot vibrationer.
- Miljövänlig torktumlare med den mest miljövänliga kylgasen (R290).
- LED-display med användarvänlig touch-kontroll och många tilläggfunktioner, så som uppskjuten starttid och återstående tid.
- **SensitiveDrying System:** för skonsam torkning utan veck.

Tekniska data

Konstruktion : Fristående

Demonterbar toppskiva : Nej

Gångjärn : Höger

Anslutningskabelns längd : 145,0 cm

Höjd med toppskiva : 0 mm

Produktmått (H x B x D) : 842 x 598 x 613 mm

Nettovikt : 46,6 kg

Fluorerade växthusgaser : Nej

Köldmedium : R290

Hermetiskt tillsluten utrustning : Ja

EAN kod : 4242005366194

Anslutningseffekt : 600 W

Ström : 10 A

Spänning : 220-240 V

Frekvens : 50 Hz

Kapacitet : 7,0 kg

Energieffektivitetsklass (2010/30/EU) : A+

Energiförbrukning elektrisk torktumlare, full maskin - NY (2010/30/EC) : 1,96 kWh

Tvättid standardprogram bomull, full maskin : 204 min

Energiförbrukning elektrisk torktumlare, halv maskin - NY (2010/30/EC) : 1,16 kWh

Tvättid standardprogram bomull, halv maskin : 126 min

Viktad årlig energiförbrukning, elektrisk torktumlare - NY (2010/30/EC) : 243,0 kWh/annum

Viktad programtid : 159 min

Genomsnittlig kondensationseffektivitet, full maskin (%) : 81 %

Genomsnittlig kondensationseffektivitet, halv maskin (%) : 81 %

Viktad kondensationseffektivitet (%) : 81 %



4 242005 366194

Serie 4, Värmepumpstumlare, 7 kg WTH830L5SN

5 Kondenserings effektivitet för standard bomullsprogram vid full och delvis belastning

7 kg torktumlare med energisnål torkning.

Effekt/Förbrukning

- Energiklass¹: A+
- Energy²: 243 kWh kWh
- Kapacitet: 1 - 7 kg
- Programtid³: 204 minut
- Ljudnivå: 65 dB (A) re 1 pW
- Kondenseffektivitetsklass⁴: B
- Kondenserings effektivitet⁵: 81 %

Program

- Standardprogram: bomull, easy care
- Specialprogram: Mix, Handdukar, Tidsprog. 30 min. kallt, Tidsprogram 30 min. varmt, Sport, Snabb 40', Skjortor, Fintvätt/ Siden

Förbrukning och prestanda

- Skrynkelskydd, upp till 120 minuter vid programslut
- Touch Control-knappar: Skrynkelskydd, 24 h startfördröjning

Användning/Säkerhet

- EasyClean filter: enkel rengöring av kondensorfiltret
- AutoDry: elektronisk fuktavkänning
- Ett vred för alla program
- LED-display
- SensitiveDry-concept: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- Indikator för full kondensatortank
- Indikator för rengöring av filter
- Belysning i trumman: nej
- Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar
- P-door Plastic med 30 cm stor lucköppning ram
- Luckhängning: höger

Teknisk information

- Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd
- Mått (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Djup: 61.3 cm
- Djup inklusive dörr: 65.1 cm
- Djup med öppen lucka: 108.3 cm
- Värmepumpsteknologi med den miljövänliga kylgasen R290

¹ På en skala av energiklasser från A+++ till D


² Energiförbrukning kWh per år, baserat på 160 torkcykler som körs i standard bomullsprogrammet vid full och delvis belastning, och förbrukning på låg effekt

³ Programtid för standard bomullsprogram vid full belastning

⁴ På en kondenseffektivitetsskala från A till G

**Serie 4, Värmepumpstumlare, 7 kg
WTH830L5SN**

Mått i mm



Mått i mm

